



robin
La qualité en peinture

Technisches Merkblatt
Letzte Aktualisierung: 22/10/2014

HYDROSAT **Lackfarbe, wasserverdünnbar**

ZUSAMMENSETZUNG:

Acrylharz 100% in Wasser

AUSSEHEN: seidenglänzend

EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG:

- HYDROSAT hat eine ausgezeichnete Deckkraft
- Seine Streichbarkeit ist perfekt
- HYDROSAT besitzt einen schönen Verlauf und man erhält eine Arbeit von höchster Qualität
- Kann innen und aussen auf alle Untergründe aufgetragen werden : Metall, Holz, Gips, Zement, MDF,
- Untergründe mit HYDROGRIP oder HYDROFACER vorbereiten
- Sehr gute Waschbeständigkeit Klasse 1 gemäß ISO11998
- Festkörpergehalt: 46 %
- Dichte: 1,29
- Glanz: 35 % NOVOGLOSS RHOPPOINT 60 °

GEBRAUCHSANWEISUNG:

HYDROSAT wird in zwei Lagen aufgetragen :

1. Bürste und Roller : mit 2% Wasser verdünnen
2. Airlesspistole : keine Verdünnung
3. Spritzpistole HVLP : mit 5 % Wasser verdünnen

TROCKNUNG: überstreichbar nach 4 Stunden

REINIGUNG: mit Wasser

VERBRAUCH: 8 bis 10 m²/litr

FARBTÖNE:

weiss auf Lager

Auf Bestellung alle RAL-Töne, die Farbtöne unserer ROBIN-MIX und ROBINCRYL-Karte

GEBINDE: 0,75 ltr - 2,5 ltr – 12,5 ltr

ANMERKUNG: vor Frost schützen

VOC : UE Grenzwerte für dieses Produkt (Kat A/d) : 130g/l(2010) ; Hydrosat enthält 18g/l VOC

Anmerkung : Wird dieses Produkt mit einem anderen System als dem von ROBIN abgetönt, kann keine Haftung mehr übernommen werden.

Fussnote : Ersetzt die vorherige Ausgabe. Bevor das Produkt angewandt wird soll überprüft werden, ob es sich um die letzte Ausgabe handelt. Obengenannte Informationen sind nur unverbindliche Anweisungen und dienen nicht als Richtlinie für alle Untergründe. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Peintures ROBIN S.A.

31 rue de la Gare // L-8705 Useldange

T (+352) 23 63 23-1 // F (+352) 23 63 23-58

peintures@robin.lu // www.robin.lu

7 rue Jean Fischbach - Z.a. am Bann // L-3372 Leudelange

T (+352) 49 31 61-1 // F (+352) 49 31 61-880

peintures.standex@robin.lu // www.robin.lu